

EXPOFRAME

EXPOFRAME CORNICE FRAEX14L

EXPOFRAME CORNICE FRAEX14P


EXPOFRAME CORNICE FRAEX14F

Cornici in alluminio anodizzato silver, spessore massimo supporto mm. 5 per FRAEX14L e FRAEX14F, mm. 8 per FRAEX14P. Da utilizzare con biadesivo/collante oppure con magnetico per applicazioni intercambiabili, l'importante è non superare 1m² di superficie. Da abbinare alla barra murale FRAEX05 oppure agli appositi appendini FRAPP1.


Silver anodized aluminum frames, maximum thickness support mm. 5m for FRAEX14L and FRAEX14F, mm. 8 for FRAEX14P. to use with biadhesive/glue or with magnetic for interchangeable applications, the important is not to go over 1mq surface. To match to the wall bar FRAEX05 or to the appropriate hangers FRAPP1. OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST.

CORNICI EXPOFRAME FRAEX14L - FRAEX14P - FRAEX14F


Codice art.	Descrizione	Esterno cm.	Grafica cm.	L.P.
FRAEX14LA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14LA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14L355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14L505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14LB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14LB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14L1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14LB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14PA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14PA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14P355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14P505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14PB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14PB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14P1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14PB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14FA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14FA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14F355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14F505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14FB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14FB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14F1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14FB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14F1015	Barre + angolari da montare	100,4x150,4	100x150	66
FRAEX14F1020	Barre + angolari da montare	100,4x200,4	100x200	80
FRAEX14F1520	Barre + angolari da montare	150,4x200,4	150x200	92
FRAPP1	Appendino visibile da muro (conf. 4 pz.)			2
1812TM19	Biadesivo schiuma mm. 19	25 mt		13
FRAMAG19	Magnetico mm. 19	1 mt		4
FRAANG	Angolare per cornice	4 pz.		3
FRAMETAL25	Banda metallica mm. 25	1 mt		8



FRAEX14L



FRAEX14P



FRAEX14F

ALTRÉ MISURE SU RICHIESTA


POSTER SNAP

Profili tendi-poster in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 26, con chiusura a pressione ed agganci per il fissaggio a muro. Nel set sono inclusi il profilo superiore ed inferiore.

Silver anodized aluminum posters snap, thickness mm. 26, with closure pressure and hooks for wall fixing. In the set are included profile top and bottom.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOSNA50	Coppia barre cm. 50	50	14
MTPOSNA60	Coppia barre cm. 60	60	15
MTPOSNA70	Coppia barre cm. 70	70	16
MTPOSNA85	Coppia barre cm. 85	85	17
MTPOSNA100	Coppia barre cm. 100	100	20



CORNICI

100



POSTER CLAMP

Coppia di barre in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 25, adatte per l'affissione di poster da soffitto grazie ai ganci superiori. Il poster è fissato tramite chiusura a pinza.

Pair of anodized aluminum bars Silver, thickness mm. 25, suitable for the display of posters from the ceiling due to the upper hooks. The poster is fixed by pincers latch.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOCLA50	Coppia barre cm. 50	50	16
MTPOCLA60	Coppia barre cm. 60	60	18
MTPOCLA70	Coppia barre cm. 70	70	20
MTPOCLA85	Coppia barre cm. 85	85	24
MTPOCLA100	Coppia barre cm. 100	100	28



STRECH FRAME

Pratica cornice in alluminio anodizzato Silver e angolari in plastica nera, con molle per tendere la grafica centrale tramite graffette, che consentono anche un veloce cambio immagine. Dotata di ganci, può essere sia appesa al soffitto che fissata al muro, ed è disponibile in diversi formati a scelta.

Practical anodized aluminum Silver frame and black plastic corners with springs to stretch the graphic panel via staples, which also allow a quick change picture. Equipped with hooks, it can be either suspended from the ceiling and mounted on the wall, and is available in several formats to choose from.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure telaio cm.	Poster cm.	L.P.
MTSTFRA4	31x39,7	21x29,7	11
MTSTFRA3	39,7x52	29,7x42	12
MTSTFRA2	52x69,4	52x69,4	14
MTSTFRA1	69,4x94,1	69,4x94,1	16
MTSTFRB2	60x80	50x70	15
MTSTFRB1	80x110	70x100	17

BACHECA NOTES

Bacheca per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. È realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno, l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti o spilli, in quanto il fondo è composto da pannelli in metallo forato, con fondo in sughero. Disponibile in diversi formati.

Showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, ecc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is hinged to the structure and provided of a pole which guarantees the right opening; it is provided of key lock. It is suitable for outdoor use too, and it is possible to post messages through magnets or pins, because the bottom is made of perforated metal panels, with cork behind. Available in several sizes.



**new
PRODUCT**




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. interne cm.	Poster cm.	L.P.
MTBANO4A4	Bacheca notes 4 f.ti A4	49,5x66,5	58,5x75,5	197
MTBANO6A4	Bacheca notes 6 f.ti A4	49,5x98,5	58,5x107,5	245
MTBANO9A4	Bacheca notes 9 f.ti A4	72,5x98,5	81,5x107,5	354
MTBANO12A4	Bacheca notes 12 f.ti A4	95,5x98,5	104,5x107,5	424

BACHECA NOTES **LED**

Bacheca a LED per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. È realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno, l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti o spilli, in quanto il fondo è composto da pannelli in metallo forato, con fondo in sughero. Disponibile in diversi formati.

LED showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, ecc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is hinged to the structure and provided of a pole which guarantees the right opening; it is provided of key lock. It is suitable for outdoor use too, and it is possible to post messages through magnets or pins, because the bottom is made of perforated metal panels, with cork behind. Available in several sizes.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. interne cm.	Poster cm.	L.P.
MTBALED4A4	Bacheca notes LED 4 f.ti A4	48,3x65,3	59x76	478
MTBALED6A4	Bacheca notes LED 6 f.ti A4	48,3x97,3	59x108	516
MTBALED9A4	Bacheca notes LED 9 f.ti A4	71,3x97,3	82x108	642



**new
PRODUCT**

BACHECA

Bacheca (ex Poster Showboard) porta-messaggi impermeabile, in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 45, apribile mediante cerniere. È dotata di chiusura a chiave.

Message door - posts waterproof (ex Posters showboard) in anodized Silver aluminum, thickness mm. 45, opening by hinges. It is equipped with a key lock.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Poster cm.	L.P.
MTBACHA4	Bacheca A4	28x36,7	21x29,7	80
MTBACHA3	Bacheca A3	36,7x49	29,7x42	104
MTBACHB2	Bacheca B2	57x77	50x70	150
MTBACHB1	Bacheca B1	77x107	70x100	236

BACHECA PLUS



Bacheca per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. È realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, dotato di testata dedicata al logo aziendale, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno, l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti, in quanto il fondo è composto da pannello in metallo.

Disponibile in diversi formati verticali e orizzontali.

Showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, etc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is provided of header for company logo, hinged to the structure and provided of key lock and pole which guarantees the right opening. It is suitable for outdoor use too, and it is possible to post messages through magnets, because the bottom is made of perforated metal panel.

Available in several sizes both vertical and horizontal.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Disposizione	Dim. interne cm.	Dim. esterne cm.	L.P.
MTBAPLU4A4	Bacheca Plus 4 f.ti A4	verticale	49,5x66,5	58,5x75,5	327
MTBAPLU6A4	Bacheca Plus 6 f.ti A4	verticale	49,5x98,5	58,5x107,5	416
MTBAPLU9A4	Bacheca Plus 9 f.ti A4	verticale	72,5x98,5	81,5x107,5	496
MTBAPLU12A4	Bacheca Plus 12 f.ti A4	verticale	95,5x98,5	104,5x107,5	592
MTBAPLU4A4H	Bacheca Plus 4 f.ti A4	orizzontale	65,3x48,3	76x70	340
MTBAPLU6A4H	Bacheca Plus 6 f.ti A4	orizzontale	73x48,3	108x70	434
MTBAPLU9A4H	Bacheca Plus 9 f.ti A4	orizzontale	73x71,3	108x93	522
MTBAPLU12A4H	Bacheca Plus 12 f.ti A4	orizzontale	73x94,3	108x116	612




ECO LED BOX

Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver con profili da mm.25 ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafico facile e veloce. Versione economica, è disponibile monofacciale nei vari formati. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

LED frame realized with aluminum profiles thickness mm. 25 and klik-klak opening, for an easy and fast graphic replacement. Cheap version, is available monofacial in several sizes. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright on the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well power-supply included.



LED TECHNOLOGY



ALIMENTATORE MEAN WELL

SCHEDA TECNICA

Cod. articolo	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEECOLBOXA4	21x29,7	24,2x32,9	19x27,7	120
CEECOLBOXA3	29,7x42	32,9x45,2	27,7x40	148
CEECOLBOXB3	35x50	38,2x53,2	33x48	203
CEECOLBOXB2	50x70	53,2x73,2	48x68	260
CEECOLBOXB1	70x100	73,2x103,2	68x98	396

LITE LED BOX

**new
PRODUCT**

Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver con profili ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafica facile e veloce. Disponibile in vari formati nelle versioni monofacciali e bifacciale a sospensione. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

LED frame realized with klik-klak silver aluminum profiles for an easy and fast graphic replacement. Available in several sizes both monofacial and bi-facial for suspension mounting. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright in the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean Well power-supply included.



CORNICI


104

SCHEDA TECNICA LITE LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CELEBOXA4	21x29,7	25x33,7	19,6x28,3	146
CELEBOXA3	29,7x42	33,7x46	28,3x40,6	188
CELEBOXB3	35x50	39x54	33,6x48,6	217
CELEBOXB2	50x70	54x74	48,6x68,6	300
CELEBOXB1	70x100	74x104	68,6x98,6	502
CELEBOXB0	100x140	104x144	98,6x138,6	785

BIFACCIALE

LED TECHNOLOGY



LED TECHNOLOGY



ALIMENTATORE MEAN WELL




SCHEDA TECNICA LITE LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CELEBOXA4B	21x29,7	23,5x32,2	17,6x26,3	242
CELEBOXA3B	29,7x42	32,2x44,5	26,3x38,6	310
CELEBOXB3B	35x50	37,5x52,5	31,6x46,6	338
CELEBOXB2B	50x70	52,5x72,5	46,6x66,6	483
CELEBOXB1B	70x100	72,5x102,5	66,6x96,6	734

LITE LED BOX OUTDOOR

Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver con profili ad apertura facilitata klik-klik, per un cambio grafica facile e veloce. Disponibile in vari formati solo nella versione monofacciale, questo prodotto presenta gli adeguamenti necessari per la conformità IP67, come la gommagine che troviamo intorno all'alloggiamento grafica e la connessione elettrica adeguata. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well completa questo articolo.

LED frame realized with klik-klik silver aluminum profiles for an easy and fast graphic replacement. Available in several sizes monofacial only, this product provides all the necessary adjustments for the IP67 compliance, as the gasket around the graphic placement and the appropriate electric connection. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright in the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well power-supply included.



ALIMENTATORE MEAN WELL

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. Poster	Dim. esterna cm.	Dim. visualizzabile cm.	L.P.
CEOUTLEBOXA4	21x29,7	26x347	17x25,7	277
CEOUTLEBOXA3	29,7x42	347x47	25,7x38	317
CEOUTLEBOXB3	35x50	40x55	31x46	375
CEOUTLEBOXB2	50x70	55x75	46x66	446
CEOUTLEBOXB1	70x100	75x105	66x96	625
CEOUTLEBOXB0	100x140	105x145	96x136	930
CEOUTLEBOX1020	100x200	105x205	96x196	1420
CEOUTLEBOX1917	118,9x175	123,9x180	114,9x171	1447

SLIM LED BOX

**new
PRODUCT**

Cornice luminosa a Led, ultrasottile, realizzata in alluminio silver con profili ad apertura facilitata klik-klik, per un cambio grafica facile e veloce. Design pulito e lineare, questo prodotto è disponibile in vari formati nelle versioni monofacciali e bifacciale a sospensione. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

Super-thin LED frame, realized with klik-klik silver aluminum profiles, for a fast and easy graphic replacement. With a linear and clean design, this product is available in several sizes both monofacial and bifacial for suspension mounting. The perimetric LED lighting diffuses the bright evenly on the surface, giving a great prominence to the graphics. 12V Mean-Well power-supply included.

CORNICI



106



SCHEDA TECNICA SLIM LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CESLLBOXA4	21x29,7	23,5x32,2	17,6x26,3	120
CESLLBOXA3	29,7x42	32,2x44,5	26,3x38,6	140
CESLLBOXB3	35x50	37,5x52,5	31,6x46,6	150
CESLLBOXB2	50x70	52,5x72,5	46,6x66,6	304
CESLLBOXB1	70x100	72,5x102,5	66,6x96,6	420

BIFACCIALE



ALIMENTATORE MEAN WELL



SCHEDA TECNICA SLIM LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CESLLBOXA4B	21x29,7	23,5x32,2	17,6x26,3	260
CESLLBOXA3B	29,7x42	32,2x44,5	26,3x38,6	318
CESLLBOXB3B	35x50	37,5x52,5	31,6x46,6	351
CESLLBOXB2B	50x70	52,5x72,5	46,6x66,6	488
CESLLBOXB1B	70x100	72,5x102,5	66,6x96,6	668

MOONLIGHT **LED** BOX



Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver o nera con profili ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafica facile e veloce. Disponibili monofaciali nei formati B1 e B0. Questo prodotto presenta una doppia illuminazione: interna con luce bianca per la grafica, esterna laterale di vari colori, selezionabili da telecomando in dotazione. Alimentatore 12 Volt Mean Well, completa questo articolo.

LED frame realized with klik-klak silver or black profiles, for an easy and fast graphic replacement. It is available monofacial in B1 and B0 sizes. This product provides a double lighting: one internal with white light for the graphic, the other external in several colours customizable by the remote control included. 12V Mean-Well power-supply included.



ALIMENTATORE MEAN WELL

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEMOONBOXB1S	Silver	70x100	72,7x102,7	64,2x94,2	854
CEMOONBOXB0S	Silver	100x140	102,7x142,7	94,2x134,2	1316
CEMOONBOXB1N	Nera	70x100	72,7x102,7	64,2x94,2	854
CEMOONBOXB0N	Nera	100x140	102,7x142,7	94,2x134,2	1316

MAGNETO **LED** BOX



Cornice luminosa a Led, ultrasottile, solo 15mm. di spessore, cambio grafica facile e veloce grazie al pannello frontale magnetico; presenta un passe-partout frontale nero che esalta l'immagine esposta. Disponibile in vari formati nelle versioni monofacciali e bifacciali a sospensione. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore 12 Volt Mean Well, completa questo articolo.

LED frame with super-thin profile mm. 15 thickness, easy and fast graphic replacement thanks to the magnetic front panel; it provides a front black skeleton-key which enhance the graphic. It is available in several sizes and both monofacial and bifacial for suspension mounting. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright on the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well 12V power-supply included.



SCHEDA TECNICA MAGNETO LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEMAGA4	21x29,7	23,5x32,2	17x25,7	152
CEMAGA3	29,7x42	32,2x44,5	25,7x38	204
CEMAGB3	35x50	37,5x52,5	31x46	242
CEMAGB2	50x70	52,5x72,5	46x66	320
CEMAGB1	70x100	72,5x102,5	66x96	503

BIFACCIALE



ALIMENTATORE MEAN WELL



SCHEDA TECNICA MAGNETO LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEMAGBIA4	21x29,7	23,5x32,2	17x25,7	260
CEMAGBIA3	29,7x42	32,2x44,5	25,7x38	332
CEMAGBIB3	35x50	37,5x52,5	31x46	374
CEMAGBIB2	50x70	52,5x72,5	46x66	552
CEMAGBIB1	70x100	72,5x102,5	66x96	900