


A & B DISPLAY HD

Cavallo in PVC-HD bianco da mm. 5 di spessore, incernierato nella parte superiore per una facile apertura; adatto per grafiche digitali o scritte prespaziate. Viene proposto in due differenti versioni.

Trestle PVC - HD white mm. 5 thick, hinged at the top for easy opening; suitable for digital graphics or pre-spaced written. It is offered in two different versions.



**BB
DISPLAY**



**AA
DISPLAY**



SCHEDA TECNICA AA DISPLAY HD

| Codice art. | Misure est. cm. | Grafica cm. | Imballo cm. | Peso Kg. | L.P. |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------|
| EUAADISHD57 | 50x87 | 50x70 | 60x75x6 | 5 | 75 |
| EUAADISHD68 | 60x87 | 60x80 | 62x97x6 | 8 | 95 |
| EUAADISHD710 | 70x117 | 70x100 | 72x117x6 | 12 | 165 |
| EUAADISHD1014 | 100x148 | 100x140 | 110x150x6 | 15 | 225 |

SCHEDA TECNICA BB DISPLAY HD

| Codice art. | Misure est. cm. | Grafica cm. | Imballo cm. | Peso Kg. | L.P. |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------|
| EUBBDISHD57 | 50x80 | 50x70 | 60x75x6 | 5 | 75 |
| EUBBDISHD68 | 60x93 | 60x80 | 62x97x6 | 8 | 95 |
| EUBBDISHD710 | 70x113 | 70x100 | 72x117x6 | 12 | 165 |
| EUBBDISHD1014 | 100x148 | 100x140 | 110x150x6 | 15 | 225 |



ECO EXPO KLIK KLAK

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato silver, con angoli a 45° e spessore profilo mm. 25; è confezionato singolarmente con manuale di montaggio incluso.

Exhibitor Klik Klak sided anodized aluminum silver, with angles of 45° and thickness profile mm. 25; it is packed with assembly instructions included.

CAVALLETTI

120



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

| Codice art. | Descrizione | Formato cm. | Spess. my | L.P. |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------|
| KKPVM305070 | Antiriflesso 300 | 50x70 | 300 | 3 |
| KKPVM307010 | Antiriflesso 300 | 70x100 | 300 | 6 |
| KKPVM501014 | Antiriflesso 500 | 100x140 | 500 | 19 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Misure cm. | Cornice cm. | Poster cm. | Imballo cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------|
| MTECOEXKKB2 | 50x95 | 53x73 | 50x70 | 62x108x8 | 8 | 102 |
| MTECOEXKKB1 | 70x120 | 73x103 | 70x100 | 80x139x8 | 12 | 142 |
| MTECOEXKKB0 | 100x160 | 103x143 | 100x140 | 110x179x8 | 14 | 266 |

CAVALLETTO COMPACT

Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato silver, con rapido cambio grafica grazie alle scanalature in cui viene inserito il pannello in PVC, di spessore mm. 3. (Non incluso).

Double sided anodized aluminum silver trestle, with quick change graphic thanks to grooves in which the panel is inserted in PVC, thickness mm. 3. (Not included).



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Misure cm. | Cornice cm. | Poster cm. | Imballo cm. | L.P. |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------|
| MTCACOB2 | 54x95 | 53x73 | 50x70 | 11,5x102x6,5 | 80 |
| MTCACOB1 | 74x125 | 73x103 | 70x100 | 11,5x132x6,5 | 90 |

CAVALLETTO SLIDE

Cavalletto realizzato in alluminio nero, con apertura superiore mediante un profilo snap, per un cambio grafica veloce e semplice; il poster si inserisce tra il pannello di fondo ed il film protettivo frontale. Disponibile in 2 formati A1 (cm.59,4x84,1) e B1 (cm.70x100).

Easel made of black aluminum, with top opening through snap profile for an easy and fast graphic replacement; poster must be inserted between the bottom panel and the protective front film. Available in two different sizes A1 (cm. 59,4x84,1) e B1 (cm. 70x100).



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Dim. grafica cm. | Dim. esterne cm. | Altezza cm. | L.P. |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------|
| MTCASLIDEA1 | 59,4x84,1 | 65,1x90,7 | 115 | 186 |
| MTCASLIDEB1 | 70x100 | 75,7x106,6 | 125 | 222 |

CAVALLETTO **LED** KLIK KLAK per interno

Cavalletto per uso interno realizzato in alluminio silver, composto da 2 cornici a led realizzate con profilo ultrasottile da 22 mm. in posizione interna, al riparo, troviamo la batteria al litio, che consente un'autonomia di circa 8 ore, rendendo questo display indipendente dalla rete elettrica durante l'esposizione. Disponibile nel formato b1, cm.70x100.

Easel for indoor use made of silver aluminum, with 2 led frames realized with super-thin profile mm. 22 long, internally placed, where covered there is the lithium battery which allows a range of about 8 hours, making this display independent from the electricity during the exposition. Available in B1 size cm. 70x100.



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

| Codice art. | Descrizione | Formato cm. | Spess. my | L.P. |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------|
| KKPVM307010 | Antiriflesso 300 | 70x100 | 300 | 6 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Dimen. poster cm. | Dimen. esterne cm. | Dimen. visualiz. cm. | L.P. |
|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|------|
| CEEXPOLEDB1 | 70x100 | 75x105 | 66x96 | 1560 |

CAVALLETTO **LED** KLIK KLAK per esterno

Cavalletto per uso esterno realizzato in alluminio silver, composto da 2 cornici a led outdoor realizzate con profilo da 46 mm. in posizione interna, al riparo, troviamo la batteria al litio, che consente un'autonomia di circa 8 ore, rendendo questo display indipendente dalla rete elettrica durante l'esposizione. Disponibile nel formato b1, cm.70x100.

Easel for outdoor use made of silver aluminum, with 2 led frames realized with profile mm. 46 long, internally placed, where covered there is the lithium battery which allows a range of about 8 hours, making this display independent from the electricity during the exposition. Available in B1 size cm. 70x100.



LED TECHNOLOGY
SENZA FILI (CON BATTERIE)



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

| Codice art. | Descrizione | Formato cm. | Spess. my | L.P. |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------|
| KKPVM307010 | Antiriflesso 300 | 70x100 | 300 | 6 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Dim. grafica cm. | Dim. esterne cm. | Altezza cm. | L.P. |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------|
| CEEXPOLEDB1E | 70x100 | 75x105 | 66x96 | 1808 |

AVENUE

Cavalletto in alluminio bifacciale, composto da due cornici klik klak montate su piedi in acciaio verniciato grigio. Le molle garantiscono un'ottima stabilità assorbendo la spinta del vento.

Aluminum double-sided trestle, two frames klik Klak mounted on feet in grey painted steel. The springs provide excellent stability by absorbing the force of the wind.



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

| Codice art. | Descrizione | Formato cm. | Spess. my | L.P. |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------|
| KKPVM307010 | Antiriflesso 300 | 70x100 | 300 | 6 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Cornice cm. | Pannello cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-------------|--------------|----------|------|
| DWAVEA1 | 64x90 | 58x83,7 | 14 | 190 |
| DWAVEB1 | 75x105 | 70x100 | 14 | 270 |

SQUARE

Cavalletto con cornice klik klak bifacciale in alluminio anodizzato, con base in plastica antiurto riempibile con acqua o sabbia per aumentarne la stabilità. Grazie al manico ed alle ruote, si sposta molto facilmente.

Trestle with frame klik Klak double-sided anodized aluminum base with shockproof plastic fillable with water or sand for added stability. Thanks to the handle and wheels, it moves very easily.



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

| Codice art. | Descrizione | Formato cm. | Spess. my | L.P. |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------|
| KKPVM307010 | Antiriflesso 300 | 70x100 | 300 | 6 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Cornice cm. | Grafica cm. | L.P. |
|-------------|-------------|-------------|------|
| DWSQUA1 | 65x89,5 | 58x83,7 | 210 |
| DWSQUB1 | 75x105 | 70x100 | 280 |

CAVALLETTO ART IN LEGNO

Cavalletto realizzato in legno, regolabile, in grado di ospitare grafiche dal formato B2 (cm. 50x70.7) al formato A0 (84.1x118.9). Il supporto posteriore regolabile assicura la stabilità ed un comodo utilizzo nelle diverse angolazioni. È disponibile anche con morsetto in cima per tenere salda la cornice. Si richiude in modo uniforme così da essere trasportato e deposto in modo pratico veloce.

Trestle made of wood, adjustable, it can includes graphics from B2 format (cm. 50x70.7) to A0 (84.1x118.9). The adjustable back support ensures stability and a comfortable use in different angles. It is also available with clamp on the top to keep a steady frame. It closes in an uniform manner so as to be transported and deposited in a practical and fast way .



SCHEMA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO CON MORSETTO

| Codice art. | Misure cm. | Peso Kg. | Imballo cm. | L.P. |
|-------------|--------------|----------|----------------|------|
| MTNEWCALEMO | 55.5x62x14.6 | 5.5 | 28.5x12.5x24.5 | 130 |

SCHEMA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO

| Codice art. | Misure cm. | Peso Kg. | Imballo cm. | L.P. |
|-------------|------------|----------|-----------------|------|
| MTNEWCALE | 61x108x150 | 5.5 | 22.5x154.5x22.5 | 130 |

CAFE' BARRIER

Struttura autoportante in cromo lucido, con possibilità di posizionare un banner pubblicitario. È composta da piantana con ghiere a quattro agganci per il fissaggio a moschettone delle barre orizzontali di sostegno per la grafica, di diametro mm. 32.

Standing structure in polished chrome, with the possibility of placing an advertising banner. It is composed of a floor lamp with four hooks ferrules for fixing to the snap-hook of the horizontal bars of support for graphics, diameter mm. 32.



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Misure cm. | Grafica cm. | L.P. |
|-------------|---------------------------|-------------|------|
| NRCABABA | 90+5 (colonna + piantana) | 130x70 | 180 |
| NRCABAPO | 150 (barra orizz.), ø 3,2 | | 40 |

| | |
|----------------|-------|
| Asola | cm.11 |
| Spazio grafica | cm.70 |
| Asola | cm.11 |
| cm.130 | |

NEW BISTRO' in legno

new
PRODUCT

Serie di cavalletti in legno, particolarmente indicati per il settore della ristorazione; bifacciali, si presentano con struttura in legno massello, disponibili in unico formato e in due tinte, classica color legno e nera con testata tonda. Entrambe le soluzioni posso essere usate anche in esterno.

Wood easels for restaurants, bifacial, structure made of solid wood, available in only one size in two colours, classic wood and black with round headboard. Both the solutions can be used outdoor too.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. grafica cm. | Dim. esterne cm. | Dimen. visualiz. cm. | L.P. |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|------|
| MTBILE7090 | Cavalletto legno classico | 60x78 | 70x105,5 | 60x78 | 113 |
| CEBIBL | Cavalletto legno nero | 60x80 | 70x102 | 60x80 | 175 |

RISTO in alluminio

Cavalletto composto da profili in alluminio anodizzato con effetto legno; è utilizzabile sia con gessetti che con pennarelli gesso liquido.

Trestle consists of anodized aluminum with wood effect; it is usable both with chalks and with chalk markers.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Misure cm. | Cornice cm. | Grafica cm. | Tipologia | L.P. |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| MTRIAL6080 | 68x108,8 | 68x88 | 60x80 | Con testata | 270 |



CAVALLETTI LAVAGNA

Serie di cavalletti realizzati in alluminio, richiudibili, per uso esterno. Sono disponibili con struttura di colore silver o nero, con pannello scrivibile bianco o nero. Facilmente cancellabili, sono scrivibili solo con pennarelli deletibili. Disponibili in unico formato cm.60x80.

Easels realized in aluminum, resealable, for indoor use. They are available with silver or black structure, with writable white or black panel. Easily erasable, they are writable only with erasable markers. Available in the size cm. 60x80 only.



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. grafica cm. | Dim. esterne cm. | Altezza cm. | L.P. |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| MTCALASVNE | Cavalletto lavagna silver pannelli neri | 60x80 | 63,5x85,3 | 115 | 188 |
| MTCALASVBI | Cavalletto lavagna silver pannelli bianchi | 60x80 | 63,5x85,3 | 115 | 188 |
| MTCALANENE | Cavalletto lavagna nero pannelli neri | 60x80 | 63,5x85,3 | 115 | 186 |
| MTCALANEBI | Cavalletto lavagna nero pannelli bianchi | 60x80 | 63,5x85,3 | 115 | 186 |

NEW ELIMINACODE

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone; disponibile in due configurazioni: una con nastro retrattile, l'altra con cordone fisso; per la tipologia a nastro è disponibile come accessorio una tasca in Perspex trasparente f.to A4 da fissare all'estremità.

Solution to organize spaces and the flow of people; Available in two configurations: one with a retractable tape, the other with a fixed cord; for the tape type it is available as accessory, a pocket in transparent Perspex A4 to be fixed at the end.



NASTRO SINGOLO

CLASSIC

SCHEDA TECNICA CLASSIC

| Codice art. | Descrizione | Colore nastro | L.P. |
|-------------|---|---------------|------|
| YALCOCR | Eliminacode Classic, lungh. corda cm. 150 | Rossa | 200 |
| YALCOCB | Eliminacode Classic, lungh. corda cm. 150 | Blu | 200 |
| YACOR | Ricambio corda, lungh. cm. 150 | Rossa | 50 |
| YACOB | Ricambio corda, lungh. cm. 150 | Blu | 50 |



STAFFA E TASCA PORTAMESSAGGIO

SCHEDA TECNICA STAFFA E TASCA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| EUeltaA4VE | Staffa con tasca portamesaggio A4 verticale | 32 |
| EUeltaA4HO | Staffa con tasca portamesaggio A4 orizzontale | 32 |



SCHEDA TECNICA NASTRO SINGOLO

| Codice art. | Descrizione | Colore nastro | L.P. |
|-------------|----------------|---------------|------|
| YALCONN | Nastro singolo | Nero | 120 |
| YALCONR | Nastro singolo | Rosso | 120 |
| YALCONB | Nastro singolo | Blu | 120 |



NASTRO SINGOLO