


PORTAPANNELLI

INVISIBILE CLASSIC,
QUADRO E XXQUADRO
PIEDISTALLO TONDO
PIEDISTALLO ELLISSE
MAXI PIEDE
PORTAPANNELLI WING
EUROPIEDE
PORTAPANNELLI FRECCIA
PORTAPANNELLI PERSPEX
FLAP
BASE PLAST

INVISIBLE CLASSIC, QUADRO, & XXQUADRO

Coppia di supporti in Perspex trasparente, per pannelli leggeri (piuma, kapa, ecc.), da fissare nel mezzo tramite le apposite manopole; disponibile in sei diverse misure.

Pair of supports in transparent Perspex, for lightweight panels (feather, kapa, etc.), To be fixed in the middle through the appropriate knob; available in six different sizes.



CLASSIC



QUADRO

SCHEDA TECNICA INVISIBLE CLASSIC SPESS. MM 5

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI20	Coppia piedistalli in Perspex cm.20 + 2 kit manopole di serraggio	45
EUINVI25	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	60
EUINVI40	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	76
EUINVI50	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	97
EUINVI60	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	125
EUINVI75	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	173

SCHEDA TECNICA INVISIBLE QUADRO SPESS. MM 6

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI25XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	58
EUINVI33XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.33 + 2 kit manopole di serraggio	72
EUINVI40XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	80
EUINVI50XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	90
EUINVI60XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	100
EUINVI75XQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	120

SCHEDA TECNICA INVISIBLE XXQUADRO SPESS. MM 8

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI25XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	78
EUINVI33XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.33 + 2 kit manopole di serraggio	90
EUINVI40XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	100
EUINVI50XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	115
EUINVI60XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	132
EUINVI75XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	150

PIEDISTALLO TONDO

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma circolare, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base realized in Forex, PVC or Perspex circular in shape, white or black, to support panels of a thickness mm. 10, 15 and 20 (kapa, feath, etc.). Available in two standard sizes.

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 10 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUPITOPX1050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato	160
EUPITOPX1038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato	104
EUPITOPVE1050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato	58
EUPITOPVE1038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato	41
EUPITOPVNE1050	Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato	75
EUPITOPVNE1038	Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato	52

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 15 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUPITOPX1550	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato	160
EUPITOPX1538	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato	104
EUPITOPVE1550	Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato	58
EUPITOPVE1538	Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato	41
EUPITOPVNE1550	Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato	75
EUPITOPVNE1538	Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato	52

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 20 MM.


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUPITOPX2050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato	160
EUPITOPX2038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato	104
EUPITOPVE2050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato	58
EUPITOPVE2038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato	41
EUPITOPVNE2050	Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato	75
EUPITOPVNE2038	Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato	52



FOREX



PERSPEX



PIEDISTALLO ELLISSE

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma ellittica, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base in Forex, PVC or Perspex elliptical, white or black, to support panels of mm thick. 10, 15 and 20 (kapa, feather, etc.) Available in two standard sizes.

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 10 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUIELPX105075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75 montato	240
EUIELPX104060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60 montato	160
EUIELPVE105075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75 montato	81
EUIELPVE104060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60 montato	58
EUIELPVNE105075	Ellisse in Forex nero cm.50x75 montato	104
EUIELPVNE104060	Ellisse in Forex nero cm.40x60 montato	81

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 15 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUIELPX155075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75 montato	240
EUIELPX154060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60 montato	160
EUIELPVE155075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75 montato	81
EUIELPVE154060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60 montato	58
EUIELPVNE155075	Ellisse in Forex nero cm.50x75 montato	104
EUIELPVNE154060	Ellisse in Forex nero cm.40x60 montato	81

SCHEMA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 20 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUIELPX205075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75 montato	240
EUIELPX204060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60 montato	160
EUIELPVE205075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75 montato	81
EUIELPVE204060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60 montato	58
EUIELPVNE205075	Ellisse in Forex nero cm.50x75 montato	104
EUIELPVNE204060	Ellisse in Forex nero cm.40x60 montato	81



FOREX



PERSPEX



MAXI PIEDE

Struttura in plastica alveolare ultraleggera, con riquadri anteriori adesivi per il fissaggio di pannelli grafici. È disponibile in diverse altezze a scelta.

MODALITA' DI MONTAGGIO

È sufficiente piegare le due ali sul retro ed incastrarle con l'apposito supporto anteriore da ripiegare. Successivamente si può fissare il pannello sul biadesivo anteriore (non riposizionabile).

Lightweight plastic honeycomb structure, with adhesive front panels for attaching graphic panels. It is available in different heights to choose from.

ASSEMBLY MODALITY

Simply fold the two wings on the back and fix them in place with the appropriate front support to fold. Then you can attach the front panel on the front tape (not repositionable).



SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE ECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	L.P.
EUMAXPEC03	3HD	Maxipiede economico h. 30cm.	4
EUMAXPEC05	3HD	Maxipiede economico h. 50 cm.	7
EUMAXPEC07	5	Maxipiede economico h. 73 cm.	14
EUMAXPEC010	5	Maxipiede economico h. 100 cm.	21
EUMAXPEC015	5	Maxipiede economico h. 150 cm.	41






SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE SUPERECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	Confezione	L.P.
EUMAXSUP2	3	Maxipiede super economico h. 20 cm.	Pz.10	26
EUMAXSUP3	3	Maxipiede super economico h. 30cm.	Pz.10	29
EUMAXSUP5	3	Maxipiede super economico h. 50cm	Pz.10	58
EUMAXSUP7	3HD	Maxipiede super economico h. 73 cm.	Pz.10	92
EUMAXSUP10	3HD	Maxipiede super economico h. 100 cm.	Pz.10	138

PORTAPANNELLI WING

Portapannelli in alluminio e metallo, colore grigio, posizionabile in due diverse modalità per pannelli di vari spessori che è possibile fissare tramite l'apposita manopola. Disponibile in tre diverse dimensioni.

Aluminum and metal board supporting, grey, you can place it in two different ways for panels of various thicknesses that can be fixed by the appropriate knob. Available in three different sizes.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Larghezza piede cm.	Misura cm.	Peso Kg.	L.P.
RBWING10	10	40x15x15	1.8	60
RBWING35	35	40x36x15	4.5	125
RBWING50	50	40x51x15	6	160


EUROPIEDE

Portapannelli in Pvc-hd grigio chiaro o scuro ed in Perspex trasparente, per il sostegno di pannelli sandwich fino a cm. 200x300 e spessore cm. 3. Disponibile nei seguenti formati standard.

Pvc-hd support dark grey or light grey or transparent Perspex, capable of supporting sandwich panels up to cm. 200x300 in height, and thickness cm. 3. Available in the following standard formats.

PORTAPANNELLI

214



DIMENSIONE MAX PANNELLO CM 300



DIMENSIONE MAX PANNELLO CM 200

SCHEMA TECNICA



Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	Altezza max pannello cm.	L.P.
EUEUPIPX3310	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPX3315	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPX3320	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPX4015	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	15	200	80
EUEUPIPX4020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	20	200	80
EUEUPIPX5020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	20	250	125
EUEUPIPX5030	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	30	300	125
EUEUPIPVC3310	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPVC3315	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPVC3320	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPVC4015	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	15	200	80
EUEUPIPVC4020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	20	200	80
EUEUPIPVC5020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	20	250	125
EUEUPIPVC5030	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	30	300	125



PORTAPANNELLI FRECCIA

Portapannelli in polionda bianco, spessore mm. 5, con appositi alloggiamenti per il fissaggio di pannelli da cm. 70x100 e cm. 100x140 (non compresi).

Panels supporting in white corrugated material, thickness mm. 5, with the slots for the fixing of panels from cm. 70x100 cm. and 100x140 (not included).




SCHEMA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dimensioni struttura cm.			L.P.
		A	B	C	
EUPOFRE710	70x100	142	72	73	66
EUPOFRE1014	100x140	156	57	104	66

PORTAPANNELLI PERSPEX

Sistema di sostegno in Perspex trasparente, per pannelli di dimensioni massime cm. 70x100, e spessore da mm. 5 a mm. 20. Sono disponibili in due varianti, una triangolare l'altra a mezzaluna, in diverse misure standard.

Support system in transparent Perspex, for panels of maximum dimensions cm. 70x100, and a thickness from mm. 5 to mm. 20. They are available in two variants, the one triangular the other half-moon, in different standard sizes.



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	L.P.
EUPPMZ5	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	5	70
EUPPMZ10	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	10	70
EUPPMZ15	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	15	70
EUPPMZ20	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	20	70
EUPPTR5	Portapannelli triangolare (10 pz.)	5	70
EUPPTR10	Portapannelli triangolare (10 pz.)	10	70
EUPPTR15	Portapannelli triangolare (10 pz.)	15	70
EUPPTR20	Portapannelli triangolare (10 pz.)	20	70





FLAP

Soluzione espositiva bifacciale in alluminio anodizzato, per appendere al muro pannelli rigidi di spessore mm. 5 e mm. 6, altezza massima cm. 150, larghezza massima cm 60. PANNELLO NON COMPRESO.

Bi-side expository anodized aluminum solution, to hang on the wall rigid panels mm 5 and mm 6 thick, maximum height cm. 150, maximum width 60 cm.

PANEL NOT INCLUDED.



**SALDI
SALDI
SALDI
SALDI**



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Misura cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTFLAP100	62x100	112	11x117x9,5	4,6	80
MTFLAP120	62x120	132	11x37x9,5	5,5	90
MTFLAP150	62x150	162	11x16,7x9,5	6,7	106

BASE PLAST

Base in plastica antiurto, colore nero, riempibile con acqua o sabbia per garantirne un'alta stabilità. È incluso il paletto in alluminio con apposito innesto per il fissaggio di pannelli promozionali, di lunghezza cm. 200.

Shock absorbent plastic base, black, to be filled with water or sand to ensure high stability. It is Included the aluminum pole with special clutch for the attachment of promotional panels, length cm. 200.



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Misura cm.	Asta ø cm.	Peso Kg.	L.P.
EUFLBAPLA	52x52x21	2.2	2	62



DESK-BANCHETTI

NEW PROMOSTAND
PROMOLUNA
NEW ALUXBANCO
ALUXBANCO PLUS
ECODESK
PROMODESK
POP DESK
POP ARCO
ONDATALE
ONDATALE TONDO
US DESK

NEW PROMOSTAND

Desk autoportante in materiale plastico, con testata e base personalizzabili con grafiche. Sacca per il trasporto inclusa.

Desk-standing plastic, with headboard and base customized with graphics. Sack for the transportation included.

DESK / BANCHETTI

218



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
DWNEWPRO	New Promostand con sacca	195x83x40.5	83x77	40.5x77	180